





Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	КОЛЛЕКЦИИ										
	Стандарт				Гранит	Колормикс гладкий		Колормикс гранит	Гранит +	Мрамор	Плита Арбор
	Серый	Красный, Коричневый, Черный	Белый	Желтый, Оранжевый	Белый, серый, красный, коричневый, черный, желтый, оранжевый	Осень, Хаски, Антрацит, Старый замок, Арабская ночь, Клен, Клинкер, Янтарь, Каир, Саванна, Соты, Барселона, Сиена, Сахара, Мустанг, Мокко	Шунгит, Доломит, Степняк, Габбро, Базальт, Плитняк	Осень, Хаски, Антрацит, Старый замок, Арабская ночь, Клен, Клинкер, Янтарь, Каир, Саванна, Соты, Барселона, Сиена, Сахара, Мустанг, Мокко	Серо-черный, красно-черный, желто-черный, светло-коричнево- черный	Белый, черный, бело-черный	Орех
Толщина 40 мм	1177	1288	1309	1475	1629	1629	1999	1810	1810	1999	-
Толщина 60 мм	1268	1465	1536	1743	2063	2063	2430	2243	2243	2430	2916
Толщина 80 мм мелкий формат**	1540	1678	1778	1850	2797	2797	3097	3016	3016	3097	-
Толщина 80 мм крупный формат*	1694	1847	1957	2034	3077	3077	3407	3318	3318	3407	-
Толщина 100 мм	2033	2216	2348	2441	3692	3692	4088	3982	3982	4088	-

* к данным формам относятся: Мозаика, Ригель, Рутрум, Прямоугольник 900x300 мм.

** к данным формам относятся все остальные формы.

Бордюры, цена в рублях с НДС за штуку	КОЛЛЕКЦИИ									
	Фото	Прокрас	Стандарт			Гранит	Колормикс гладкий	Колормикс гранит	Гранит+	Мрамор
			Серый	Красный, коричневый	Желтый	Белый, серый, красный, коричневый, черный, желтый, оранжевый	Шунгит, Доломит, Степняк, Габбро, Базальт, Плитняк	Осень, Хаски, Антрацит, Старый замок, Арабская ночь, Клен, Клинкер, Янтарь, Каир, Саванна, Соты, Барселона, Сиена, Сахара, Мустанг, Мокко	Серо-черный, красно-черный, желто-черный, светло-коричнево-черный	Белый, черный, бело-черный
БР 100.20.8 поребрик		с полным	-	920	920	1 058	1 240	1 090	1 240	
		с неполным	459	597	597	685	849	706	849	
БРШ 50.20.8 М шарнирный		с полным	-	449	449	723	-	-	-	
		с неполным	226	292	292	352	444	363	444	
БР 100.30.15 дорожный		с полным	786	-	-	-	-	-	-	
		с неполным	-	-	-	-	-	-	-	
Подпорная стена КСД-ПР-300-Ф300-2400			280	390	450*	-	-	-	-	

* Желтый, оранжевый цвет

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА									
Наименование продукции	В ряду		В поддоне			Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	колво штук	м2	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2
КВАДРАТ									
Б.3.К.6 (100x100x60)	99	0,99	12	1188	11,88	1,3	1 579	12	142,56
Б.2.К.6 (200x200x60)	30	1,20	12	360	14,40	5	1 979	10	144,00
Б.1.К.6 (300x300x60)	12	1,08	13	156	14,04	12	1 938	10	140,40
Б.6.К.6 (400x400x60)	6	0,96	13	78,00	12,48	21,7	1 728	11	137,28
Б.5.К.6 (500x500x60)	4	1,00	13	52	13,00	34	1 803	11	143,00
Б.3.К.8 (100x100x80)	99	0,99	11	1089	10,89	2	1 942	10	108,90
Б.1.К.8 (300x300x80)	12	1,08	10	120	10,80	17	1 984	10	108,00
Б.7.К.8 (600x600x80)	2	0,72	10	20	7,20	68	1 352	14	100,80
ПРЯМОУГОЛЬНИК									
А.2.П.4 (200x100x40)	54	1,08	18	972	19,44	2	1 853	10	194,40
Б.2.П.6 (200x100x60)	54	1,08	13	702	14,04	3	1 895	10	140,40
Б.2.П.8 (200x100x80)	54	1,08	10	540	10,80	3,52	1 935	10	108,00
Б.5.П.8 (600*300*80)	6	1,08	10	60	10,80	33	1 930	10	108,00
КЛАССИКО									
А.1.КО.4	64	1,06	18	1152	19,08	-	1 798	11	209,88
Б.1.КО.6	72	1,12	13	936	14,56	-	1 949	10	145,60
Б.2.КО.6 (круг)	88	0,96	12	1056	11,52	-	1 475	13	149,76
АБРИС									
Б.3.А.6	130	0,94	12	1560	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
ЛИТОС									
Б.1.АН.6	11	1,10	13	143	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
ПАРКЕТ									
Б.4.П.6	90	0,97	12	1080	11,64	1,43	1 579	12	139,68
Б.6.П.8	8	0,96	11	88	10,56	22,1	1 980	10	105,60
СТАРЫЙ ГОРОД									
А.1.Фсм.4	42	1,09	18	756	19,62	1,5-3,9	1 856	10	196,20
Б.1.Фсм.6	42	1,09	13	546	14,17	5,58-2,11	1 932	10	141,70
Б.1.Фсм.8	42	1,09	10	420	10,90	7,44-2,81	1 980	10	109,00
МОЗАИКА									
Б.4.Фсм.8	6	0,815	10	60	8,15	-	1 535	13	105,95
ТРИО									
Б.10.Фсм.6	8	1,08	13	104	14,04		1 959	10	140,40
РЕГАТА									
Б.18.Псм.6	15	0,941	12	180	11,292		1 592	12	135,504
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА									
Б.1.Гр.8	5	1,2	10	50	12,00	27	1 339	14	168,00
БОРДЮРЫ									
БР 100.20.8	11	-	4	44		37	1 654	12	528,00
БРШ 50.20.8	24	-	4	96		18	1 593	12	1152,00
БР 100.30.15	6	-	3	18		100	1 835	11	198,00
НОВИНКИ ФОРМ									
7.Псм.6 (Арбор)	10	0,91	13		11,82	8,5-15,9	1 630		
2.Фсм.6 (Урбан)	49	1,12	12		13,44	1,2-5,1	1 852		
11.Фсм.6 (Петра)	10	1,30	11		14,3	5,7-35,2	1 968		
1.Т.8 (Трапедия)	18	0,93	11		10,23	9,6	1 940		
2.Т.8 (Рутрум) трапедия	2	0,64	10		6,4	57,6	1 189		
8.П.8 (Паркет)	33	0,91	11		10,01	4,9	1 849		
9.П.10 (Паркет)	21	1,04	8		8,32	11,68	1 997		
10.Псм.8 (Ригель)	43	1,16	8		9,28	2,1-8,1	1 724		
16.Псм.8 (Паркет Табула)	18	0,98	10		9,8	4,5-18,1	1 806		
8.Ф.10 (Трилистник)	48	1,44	6		8,64		2 065		
3.Фсм.8 (Туртур)	14	1,35	8		10,8	10,2-20,4	1 996		
15.П.8 (Прямоугольник)	4	1,07	10		10,7	49,6	2 022		
ПОДПОРНАЯ СТЕНА									
КСД-ПР-300-Ф300-2400	8		6	48		32	1 583		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные тротуарные

ГОСТ 17608-2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25; В30;
- Марка бетона по морозостойкости F150; F200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;

Камни бетонные бортовые

ГОСТ 6665-91

- Бордюр БР 100.30.15 - класс бетона В30; бордюр БР 100.20.8 - класс бетона В25.
- Марка бетона по морозостойкости F200;
- Водопоглощение не более 6%;

Камни бетонные бортовые шарнирные

ГОСТ 6665-91

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25;
- Марка бетона по морозостойкости F200;
- Водопоглощение не более 6%;

Плиты бетонные тротуарные в коллекции Гранит+ и Мрамор

ГОСТ 17608 -2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25; В30
- Марка бетона по морозостойкости F2 150;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1.

Подпорная стена























ГОСТ 6133 -2019

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25;
- Марка бетона по морозостойкости F300;
- Водопоглощение не более 6%.

Примечание:

- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг.
- Размеры поддона 1x1,2 м.

Название	Толщина, мм	Размер камней, мм	Количество штук в ряду	Фото камней	Фото в раскладке
ПРЯМОУГОЛЬНИК - А.2.П.4	40	100*200	54		
СТАРЫЙ ГОРОД - А.1.Фсм.4 комплект из 3 видов плит	40	260*160	12		
		160*160	12		
		160*100	18		
КЛАССИКО - А.1.КО.4 комплект из 2 видов плит	40	115*172	32		
		115*115	32		
КВАДРАТ - Б.3.К.6	60	100*100	99		
КВАДРАТ - Б.2.К.6	60	200*200	30		
КВАДРАТ - Б.1.К.6	60	300*300	12		
КВАДРАТ - Б.6.К.6	60	400*400	6		
КВАДРАТ - Б.5.К.6	60	500*500	4		
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6	60	100*200	54		
ПАРКЕТ - Б.4.П.6	60	180*60	90		
СТАРЫЙ ГОРОД - Б.1.Фсм.6 комплект из 3 видов плит	60	260*160	12		
		160*160	12		
		160*100	18		
БЕРИС - Б.3.А.6 комплект из 5 видов плит	60	113*93*91	20		
		103*83*91	26		
		93*73*91	24		
		83*63*91	26		
		73*53*91	34		

Название	Толщина, мм	Размер камней, мм	Количество штук в ряду	Фото камней	Фото в раскладке
ЛИТОС - Б.1.АН.6 комплект из 6 видов плит	60	500*300	1		
		450*300	2		
		400*300	2		
		300*300	3		
		250*300	1		
		200*300	2		
ТРИО Б.10.Фсм.6 - комплект из 3 видов плит	60	300*300	3		
		450*300	3		
		600*300	2		
РЕГАТА Б.18.Псм.6 - комплект из 5 видов плит	60	280*120	3		
		360*120	3		
		480*120	3		
		480*160	3		
		640*160	3		
КЛАССИКО - Б.1.КО.6 комплект из 3 видов плит	60	115*172	32		
		115*115	32		
		115*57	8		
КЛАССИКО - Б.2.КО.6 КРУГОВАЯ комплект из 3 видов плит	60	73*103*115	40		
		48*120*115	42		
		86*115	6		
КВАДРАТ - Б.7.К.8	80	600*600	2		
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.8	80	100*200	54		
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.8	80	600*300	6		
ПАРКЕТ - Б.6.П.8	80	600*200	8		
СТАРЫЙ ГОРОД - Б.1.Фсм.8 комплект из 3 видов плит	80	260*160	12		
		160*160	12		
		160*100	18		
МОЗАИКА Б.4.Фсм.8 - комплект из 6 видов плит	80	559*361*280*408	1		
		591*79*558*152*280	1		
		280*420*243*280	1		
		206*550*349*420	1		
		72*560*457*496	1		
		457*560*280*496	1		